

Для служебного пользования

Экз. N 1

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Саргатский детский сад №3»
О.В. Шабанова
(подпись) (инициалы, фамилия)

" 18 " 02 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

И.А.М.
Начальник УФСБ России
по Омской области полковник
А.С. Савченков
(подпись) (инициалы, фамилия)

" 18 " 02 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ФКУ «УВО ВНГ России по Омской
области» полковник полиции
А.Ф. Лузан
(подпись) (инициалы, фамилия)

" 29 " 01 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Главного управления
МЧС России по Омской области
подполковник внутренней службы
М.Н. Новиков
(подпись) (инициалы, фамилия)

" " 20 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Саргатский детский сад №3» Саргатского
муниципального района Омской области
(наименование объекта (территории))

р.п.Саргатское
(наименование населенного пункта)

2020 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Управление образования администрации Саргатского муниципального района Омской области
адрес: 646400 Омская область, Саргатский р-он., р.п. Саргатское, ул. Коммунальна,9
(381 78) 21- 147, факс: (381 78) 21- 147, Email:sarg_obraz@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Саргатский детский сад №3»
Саргатского муниципального района Омской области
адрес: 646400 Омская область, Саргатский р-он.р.п.Саргатское,ул. Лесная д.6
телефон: (381 78) 21-976, Email:sargds3@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

образовательная

(основной вид деятельности органа (организации))

четвертая

(категория опасности объекта (территории))

общая площадь: 6170.4 кв.м., периметр: 85.7 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство государственной регистрации права на пользование земельным участком № 55 -АА 715564 от 07.03.2013 г. выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости 55АВ № 585577 от 28.12.2007г., выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Шабанова Ольга Викторовна,заведующий,

моб. тел.: 89087905901, Email:sargds3@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Голубенко Александр Ильич, начальник Управления образования

моб. тел.: 89136349600,факс: (38178) 21-147, Email: sarg_obraz@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

I. Режим работы объекта (территории)

Дежурная группа:	с:	7-30	час.	до:	19-30	час.
Работа учреждения:		08-00	час.		18-00	час.
выходной:	суббота, воскресенье.					

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня).

2. Общее количество работников 21 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: всего: 93
, в том числе обучающихся: 72 работников 21

человек

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций один человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории) _____ арендаторов, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте

(территории) нет.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)).

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	тепловой узел	1	15.6	Совершение взрыва, поджога, применение отравляющих веществ или иных действий, направленных на причинение вреда здоровью и жизни людей, или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций	Чрезвычайная ситуация регионального характера
2	электрошитовая	1	6.7	Совершение взрыва, поджога, применение отравляющих веществ или иных действий, направленных на причинение вреда здоровью и жизни людей, или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций	Чрезвычайная ситуация регионального характера
3	пищеблок	2	50.4	Совершение взрыва, поджога, применение отравляющих веществ или иных действий, направленных на причинение вреда здоровью и жизни людей, или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций	Чрезвычайная ситуация регионального характера
4	прачечная	1	33.8	Совершение взрыва, поджога, применение отравляющих веществ или иных действий, направленных на причинение вреда здоровью и жизни людей, или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций	Чрезвычайная ситуация регионального характера

1. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

Центральные ворота, калитка прохода для людей, через ограждение по ул. Промышленная, Калинина, окна

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

- огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, отравляющие вещества, холодное оружие.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

Совершение взрыва, поджога, применение отравляющих веществ или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения).

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) _

Площадь возможной зоны разрушения (заражения) составит

площадь здания: 6170.4 м².

человеческих жертв : 93 человека.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта).

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	93	Повреждение строительной части здания и конструкций ограждения	13 977 548,66 руб

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) _

- | | |
|---|-----------|
| 1) дежурный администратор | - 1 чел.; |
| 2) вахтер | - 1 чел.; |
| 3) Сторож | - 1 чел.; |
| 4) Отделение МВД России по Саргатскому району Омской области | |
| 5) 10 пожарно-спасательный отряд ГУ МЧС России по Саргатскому району Омской области | |

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта

- 1) ограждение территории по всему периметру высотой 1.5-2.0 м;
- 2) освещение территории прожектором светодиодным на каждом эвакуационном выходе;
- 3) система видеонаблюдения;
- 4) КТС – GSM ФГКУ УВО ВНГ России по Омской области;
- 5) автоматическая пожарная сигнализация с выводом на пульт пожарной охраны;
- 6) средства проводной и мобильной связи.
- 7) штатное вооружение сотрудников полиции.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения

- 1) На объекте защиты выполнен монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре третьего типа. В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» локальные системы оповещения не требуются, тревожная кнопка:

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи

отсутствуют;

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) отсутствует

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

отсутствуют;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

прожектор светодиодный СДОО7-20 - 7 шт.;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

Видеокамеры купольные цветные день-ночь VSD-7360OF (Light) наружного, внутреннего наблюдения - 4 шт.

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств)

отсутствуют;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) эвакуационных выходов людей - 11, эвакуационных выездов - 1;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

отсутствуют;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) в дневное время - 1 пост - 1 человек (вахтер 07-30 ч. - 19-30 ч.), ночное - 1 пост - 1 человек (сторож 22-00 ч. - 06-00 ч.).

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов

(человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации

объектовое оборудование АПС и СОУЭ

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

отсутствуют пожарные краны, имеется централизованное водоснабжение;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

отсутствует;

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

отсутствует;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

огнетушители порошковые ОП-4(3)-(АВСЕ) - 12 шт.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

1) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием;

2) проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

3) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;

4) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);

5) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);

6) осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);

7) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке

действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

8) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)

**IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей
объекта (территории) (при наличии)**

не имеется

(наличие локальных зон безопасности)

не имеются

(другие сведения)


Приложение:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Саргатский детский сад №3» Саргатского муниципального района Омской области с обозначением критических элементов объекта (Приложение №1).

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны (Приложение №2).

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории) (Приложение №3).

аведующий МБДОУ «Саргатский детский сад №3»


(подпись)

О.В.Шабанова


(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " __ " _____ 2019 г.

Причина актуализации: _____

Приложение №2

План (схема) охраны объекта (территории) МБДОУ «Саргатский детский сад № 3» с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



Для служебного пользования
Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ «Саргатский
детский сад №3»
(руководитель органа (организации), являющегося
правообладателем объекта (территории))

О.В.Шабанова
(ф.и.о.)



"21" октября 2019 г.

АКТ

обследования и категорирования объекта (территории)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Саргатский детский сад №3» Саргатского муниципального района Омской
области
(наименование организации)

"21" октября 2019 г.

р.п.Саргатское
(наименование населенного пункта)

В соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" (далее – требования к АТЗ объекта) и на основании приказа МБДОУ «Саргатский детский сад №3»
(органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

от 23.09.2019 № 71

комиссия по обследованию и категорированию МБДОУ «Саргатский детский сад №3»
(далее – объект)
(наименование объекта (территории))

в составе председателя комиссии Шабановой О.В.,
заведующий,
(должность) (инициалы, фамилия)

и членов комиссии:

- Парыгина Н.Н., заведующий хозяйством ;
(инициалы, фамилия) (должность)
- Белялова А.А., директор МКУ ЦПО;
(инициалы, фамилия) (должность)

- представители территориального органа безопасности (Управление Федеральной службы безопасности по Омской области – сотрудник Сушков Алексей Николаевич);
- подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации (Начальник Любинского МОВО – филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по Омской области" Шпехт Евгений Викторович);
- территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по местонахождению объекта (Начальник ТОНД и ПР по Саргатскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Омской области подполковник внутренней службы Клецов Александр Юрьевич)

провела обследование объекта с целью его категорирования.

В ходе обследования установлено:

1. Объект расположен по адресу: Омская область, Саргатский р-он., р. п. Саргатское, ул. Лесная д.6 .
2. Объект состоит из одного двухэтажного здания, общей площадью 1405 м²:
 - стены – легкобетонные;
 - перекрытия – кирпичные, панели гипсокартонные;
 - крыша – асбесто – цементные волнистые листы;
 - окна – ПВХ, деревянные, высота от уровня земли до окон 1 этажа 1.4 м;
 - вход в здание оборудован металлической дверью, 10 запасными выходами с 10 дверьми, оборудованными запорными устройствами, открывающимися изнутри.
3. Территория, 6170,4 м², ограждена по всему периметру 85.7 м, ограждение представляет собой сварную конструкцию из металлической сетки диаметром 0,5 мм. И уголка 40 мм., деревянная конструкция, высотой 1.5 м. – 2 м, оборудовано 1 въездов автотранспорта и 2 проходов для людей.
4. Территория граничит:
 - с северной стороны на расстоянии 15-20 м. – церковь. Двор огражден. Доступ ограничен;
 - с западной стороны на расстоянии 15 м. жилые дома. Дворы ограждены. Доступ ограничен;
 - с южной стороны на расстоянии 15 м. жилой дом. Двор огражден. Доступ ограничен.
 - с восточной стороны на расстоянии 100 м. –двухэтажный жилой дом. Доступ ограничен.
5. Нарушения в области пожарной безопасности: не выявлены.

6. Опасными участками и критическими элементами объекта являются¹:
- 1) фойе здания (32 кв. м.);
 - 2) участок территории с восточной стороны по ул. Гагарина (20 кв. м.);
 - 3) электрощитовая, расположенная на первом этаже в северной части здания.

7. В отношении объекта в течение последних 12 месяцев не зафиксировано совершения (попыток к совершению) террористических актов.

8. Прогнозируемое число пострадавших единовременно пребывающих на объекте (территории) в рабочие дни может составить 93 человека.

9. Прогнозируемый материальный ущерб может составить 13 977 548,66 руб.

Выводы комиссии:

1. В соответствии с п. 13 требований к АТЗ объекта установить объекту четвертую категорию опасности.
2. Состояние антитеррористической защищенности объекта в основном соответствует предъявляемым требованиям. В соответствии с установленной категорией опасности необходимо:
 - 1) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием;
 - 2) проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;
 - 3) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;
 - 4) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);
 - 5) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);

6) осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);

7) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

8) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

3. Шабановой Ольге Викторовне, заведующему, до 21. 11. 2019 г.

разработать паспорт безопасности объекта в соответствии с формой паспорта безопасности объекта (далее – Паспорт), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)", и представить на согласование и утверждение в уполномоченные территориальные органы федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации.

4. Особое мнение: _____

Приложение:

1. Справка об общем количестве обучающихся и работников на объекте (территории) и максимальном количестве людей, одновременно находящихся на объекте (территории).

2. Справка о балансовой стоимости объекта (территории).

Председатель комиссии:

_____  О.В. Шабанова

Члены комиссии:

_____  Н.Н. Парыгина

_____  А.А. Беялова

_____  Е.В. Шпехт

_____  А.Н. Сушков

_____  А.Ю. Клецов